

DÉTAILS TECHNIQUES / RUSTIQUE BULLÉE

DALLES	Formats 50X50 75x50 40X40				
	Épaisseurs 2,5 (ou) 3,5				
MARGELLES	Type de margelle Arrière margelle Dimension	Plate inclinée droit 50X28 / 25x33 cm	Plate droit 50X33 / 25x33 cm	Galbée arrondi 50X32 cm	Galbée arrondi 50X25 cm
	Épaisseurs	3,5 à 4,5 cm	3,5 cm	3,5 à 6,2 cm	2,5 à 4,8 cm
MARGELLES DROITE					
MARGELLE COURBE		Rayons 50 - 60 - 100 - 150 - 175 200 - 225 - 235 - 250 275 - 300 - 750 - 950	Rayons 50 - 61 - 75 - 100 122 - 135 - 150 - 200 250 - 300 - 500	Rayons 61 - 90 - 100 - 122 150 - 175 - 200 - 225 250 - 300 - 400 - 500	Rayons 75 - 95 - 150
MARGELLE COURBE INVERSÉE		Rayons 150 - 185 - 200 - 250	Rayons 100 - 150 - 200 250 - 300 - 500	Rayons 61 - 90 - 122 - 150 175 - 200 - 225 - 250 300 - 400 - 500	
ANGLE RENTRANT R10 / R15		Rayon 15	Rayon 15	Rayon 1	Rayons 10 et 15
ANGLE RENTRANT R25					
ANGLE RENTRANT VIF					
ANGLE RENTRANT R135 (AA 50X25 cm)					
ANGLE OVOÏDE R 10 (AA 50 x 25 cm)					
ANGLE SORTANT					
ANGLE SORTANT VIF					
ANGLE SORTANT R135 (AA 50X25 cm)					
ANGLE SORTANT ARRONDI R15 (AA 50 X 32)					
ANGLE SORTANT ROMAN DROIT ET GAUCHE R150					
ANGLE SORTANT ROMAN, 90° DROIT ET GAUCHE R75					
ANGLE SORTANT ROMAN 90° DROIT ET GAUCHE R150					
ANGLE SORTANT ROMAN 45° DROIT ET GAUCHE R95					
DALLE SKIMMER		26,5 x 26,5 cm – Épaisseur 3,5 cm Diamètre couvercle 22,5			


DÉTAILS TECHNIQUES / ARDOISIÈRE

DALLES	Formats	Individuelles 60x40 / 80X80
	Épaisseur	3,5
MARGELLE	Type de margelle Arrière margelle Dimensions Épaisseurs	Plate inclinée Droit 60x27 3,5 à 4,5
MARGELLE DROITE		
ANGLE RENTRANT R15		Rayon 15
ANGLE RENTRANT VIF		
ANGLE SORTANT VIF		
DALLE SKIMMER		26,5x26,5 épaisseur 3,5 diamètre couvercle 22,5


DÉTAILS TECHNIQUES / ABBAYE

DALLES	Formats	Individuelles 50x50 / 66x39 80x40
	Multiformat (module indissociable)	33x39 / 65,8x39 58x39 / 41x39 45x39 / 53,8x39
	Épaisseurs	2,5 (ou) 3,5
MARGELLE	Type de margelle Arrière margelle Dimensions module indissociable 3ml	Plate Droit 33x39 / 66,8x39 58x39 / 41x39 45x39 / 54x39 3,5
MARGELLE DROITE		
MARGELLE COURBE		Rayons 61-122-150-200 300-400-500
MARGELLE COURBE INVERSÉE		Rayons 61-150-200-300 400-500
ANGLE RENTRANT R15 / R20		Rayons 20
ANGLE SORTANT		
ANGLE SORTANT ROMAN droit et gauche R150		
DALLE SKIMMER		26,5x26,5 - épaisseur 3,5 diamètre couvercle 22,5


Coloris* Rustique Bullée disponibles



Ton pierre nuancé



Quercy



Rose provence



Gris nuancé

Coloris* Ardoisière disponible



Anthracite

Coloris* Abbaye disponibles



Ton pierre nuancé










Rose provence



Guyenne multiformat

* Nuancier non contractuel






DÉTAILS TECHNIQUES / PIERRE DU LOT

DALLES	Format Épaisseurs	50x50 2,5 (ou) 3,5
MARGELLE	Type de margelle Arrière margelle Dimensions Épaisseurs	Plate inclinée Droit 50x35 3,2 à 4,2
MARGELLE DROITE		●
MARGELLE COURBE		rayons 122-150-200-250 400-500
MARGELLE COURBE INVERSÉE		rayon 150-200
ANGLE RENTRANT R15		rayon 15
ANGLE RENTRANT VIF		●
ANGLE SORTANT		●
ANGLE SORTANT ROMAN Droit et gauche R150		●
DALLE SKIMMER		26,5x26,5 épaisseur 3,5 diamètre couvercle 22,5

Coloris disponibles*






DÉTAILS TECHNIQUES / COLLÉGIALE

DALLES	Formats Épaisseurs	Individuelles 43x43 / 64x43 cm Multiformat (module indissociable) 1x (42,5x42,5) 3x (64x42,5) 1x (42,5x20,5) 1x (20,5x20,5) 3,3 (tous formats)
MARGELLE	Type de margelle Arrière margelle Dimensions Épaisseurs	Plate inclinée Droit 43x35 3,3
MARGELLE DROITE		●
MARGELLE COURBE		rayons 150-200-300-400
ANGLE RENTRANT R15		●
ANGLE SORTANT		●
ANGLE SORTANT ROMAN droit et gauche R150		●
DALLE SKIMMER		26,5x26,5 épaisseur 3,5 diamètre couvercle 22,5


Coloris disponibles*



DÉTAILS TECHNIQUES / TENNESSEE

DALLES	Formats Épaisseurs	50x50 (dalle) 100x14,5 (lame) 100x22 (planche) 3,5 (dalle et planche) 2,5 (dalle, lame et planche)
MARGELLE	Type de margelle Arrière margelle Dimensions Épaisseur	Plate Droit 99x29,5 3,5
MARGELLE DROITE		●
ANGLE RENTRANT VIF		●
ANGLE SORTANT VIF		●
DALLE SKIMMER		26,5x26,5 - épaisseur 3,5 diamètre couvercle 22,5


Coloris disponibles*



DÉTAILS TECHNIQUES / BEAUREGARD

DALLES	Multiformat (module indissociable) Épaisseur	33x39 / 66x39 58x39 / 41x 39 45x39 / 54x39 4
MARGELLES	Type de margelle Arrière margelle Dimensions Épaisseur	Plate Droit module indissociable 33x39 / 66x39 / 58x39 41x39 / 45x39 / 54x39 4
MARGELLES DROITE		●
MARGELLE COURBE		rayons 150-200-300-400
ANGLE RENTRANT R15		●







Coloris disponibles*



* Nuancier non contractuel

* Nuancier non contractuel

DÉTAILS TECHNIQUES / FLORENCE

DALLES	Formats	individuelle 50x50
	Multiformat (module indissociable)	1 x [42,5 x 42,5] 3 x [64 x 42,5] 1 x [42,5 x 20,5] 1 x [20,5 x 20,5]
	Épaisseurs	3,3 (multiformat) 3,5 (ou) 2,5 (individuelles)
MARGELLE	Type de margelle Arrière margelle Dimensions Épaisseur	Plate inclinée Droit 50x35 3,5 à 4,5
MARGELLE DROITE		●
MARGELLE COURBE		rayon 150/200
MARGELLE COURBE INVERSÉE		rayon 150
ANGLE RENTRANT R15		●
ANGLE RENTRANT VIF		●
ANGLE SORTANT		●
ANGLE SORTANT ROMAN Droit et gauche R150		●

Coloris disponibles*



















* Nuancier non contractuel

RUSTIQUE
BULLÉE

ARDOISIÈRE ABBAYE

ACCESSOIRES

GRILLE D'ÉCOULEMENT DROIT		49 x 24 cm Épaisseur 4 cm 8,5 kg	●		
GRILLE D'ÉCOULEMENT D'ANGLE		30 x 24 cm Épaisseur 4 cm 6,5 kg	●		
CANIVEAU ÉLÉMENT DROIT		41 x 35 cm Épaisseur 5 cm 13,5 kg			●
CANIVEAU ÉLÉMENT DROIT		58 x 35 cm 60 x 35 (Ardoisière) Épaisseur 5 cm 20,5 kg 23,5 kg (Ardoisière)			●
CANIVEAU ÉLÉMENT DROIT AVEC ÉVACUATION (Ø 12,6 CM)		41 x 35 cm 35 x 35 (Ardoisière) Épaisseur 5 cm 12,2 kg			●
CANIVEAU ÉLÉMENT D'ABOUT DROIT		35 x 35 cm Épaisseur 5 cm 11,8 kg			●
CANIVEAU ÉLÉMENT D'ABOUT AVEC ÉVACUATION (Ø 12,6 CM)		35 x 35 cm Épaisseur 5 cm 10,25 kg			●
CANIVEAU ÉLÉMENT COURBE		35 x 35 cm Épaisseur 5 cm 12,4 kg			●
PÉDILUVE BAC À DOUCHE		68 x 68 cm avec bouchon et chaînette Profondeurs : 8,5 cm extérieur, 5 cm intérieur	●		
PÉDILUVE 4 DALLES		4 dalles 50 x 50 cm incurvées avec siphon carré PVC au centre (fourni) Épaisseur de 3 à 1,7 cm	●		
DESSUS DE MARCHE (AVEC ET SANS CONTRE-MARCHE)		Disponibles sur commande, épaisseur 5 cm Dimensions : longueur maxi 120 cm, largeur de 25 à 45 cm	●		

DÉTAILS TECHNIQUES / MURETS

Désignation produit		Dimensions	Épaisseur	Hauteur	Coloris
MURÉAL MOELLON RUSTIQUE	Bloc muret	52x26 cm	-	20 cm	Ton pierre nuancé Sarlat
	Bloc d'about	52x26 cm	-	20 cm	
	1/2 Bloc d'about	26x26 cm	-	20 cm	
	Bloc courbe rayon 150	52x26 cm	-	20 cm	
	Bloc départ droit ou gauche	52x26 cm	-	20 cm	
MURÉAL BRIQUE	Bloc muret	52x26 cm	-	20 cm	-
	Bloc d'about	52x26 cm	-	20 cm	-
	1/2 Bloc d'about	26x26 cm	-	20 cm	-
	Bloc d'about droit	52x26 cm	-	20 cm	-
	Bloc d'about gauche	52x26 cm	-	20 cm	-
PIERRÉAL	Bloc muret	60x10 cm	-	13 cm	Ton pierre nuancé Sarlat
	1/2 Bloc muret	30x10 cm	-	13 cm	
	Bloc courbe diam. ext. 120 cm 6 éléments pour réaliser un cercle	-	-	13 cm	
	Couvertine	60x15 cm	3,5 cm	-	
	Couvertine courbe Diamètre ext. 130 cm 6 éléments pour réaliser un cercle	60x15 cm	3,5 cm	-	

DÉTAILS TECHNIQUES / PILIERS

DÉSIGNATION PRODUIT		DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	COLORIS
ÉLÉMENTS DE PILIERS	Chartreuse	36x36 cm / 29x27 cm (dim. intérieures)	-	33 cm	Ton pierre nuancé / Ton doré
	Domaine	36x36 cm / 29x27 cm (dim. intérieures)	-	33 cm	Ton pierre nuancé Ton doré / Sarlat
	Brique	36x36 cm / 29x27 cm (dim. intérieures)	-	33 cm	Brique
ACCESSOIRES CHARTREUSE / DOMAINE	Couronne ou embase de pilier	38x38 cm (base étroite) 47x47 cm (base large)	10,5 cm	-	Ton pierre nuancé Ton doré / Sarlat
	Chapeau de pilier en assemblage avec ou sans la couronne	40x40 cm	3,5 à 7 cm	-	Ton pierre nuancé Ton doré / Sarlat
	Chapeau de pilier uniquement en assemblage avec la couronne	50x50 cm	3,5 à 9 cm	-	Ton pierre nuancé Ton doré / Sarlat

DÉTAILS TECHNIQUES / PAVÉS

DÉSIGNATION PRODUIT		DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	UTILISATION	COLORIS
PAVÉS VIEILLIS	Grands pavés du port	3 formats disponibles : 20,5x20,5 cm / 30,7x20,5 cm / 41x20,5 cm	6 cm		Brun clair nuancé
	Caniveau aspect pierre	60x39 cm	6/8 cm		Brun clair nuancé
	Pavés anciens	Pavés individuels - Mélange indissociable largeur 13,5 cm x 7 longueurs (9,5 / 11 / 15 / 17 / 19 / 21 / 25 cm)	4 cm		Brun clair nuancé Sarlat
	Pavés anciens	Mélange indissociable largeur 13,5 cm x 7 longueurs (9,5 / 11 / 15 / 17 / 19 / 21 / 25 cm)	6 cm		Brun clair nuancé

DÉTAILS TECHNIQUES / DESSUS DE MURS

DÉSIGNATION PRODUIT			DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	COLORIS
ASPECT PIERRE ANCIENNE (sans goutte d'eau)	PLAT	Pour mur de 15 cm	60x21 cm	6 cm	Ton pierre nuancé Ton doré Sarlat
		Pour mur de 20 cm	60x26 cm	6 cm	
		Courbe R 150 pour mur de 20 cm	60x26 cm	6 cm	
		Pour mur de 25 cm	60x32 cm	6 cm	
		Pour mur de 30 cm	60x40 cm	8 cm	
	ARRONDI	Pour mur de 15 cm	60x21 cm	4/6 cm	
		Pour mur de 20 cm	60x26 cm	4/6 cm	
		Pour mur de 25 cm	60x32 cm	4/7 cm	
		Pour mur de 30 cm	60x40 cm	3,5/8 cm	
		GRAND SIÈCLE	Pour mur de 15 cm	50x21 cm	
Pour mur de 20 cm	50x26 cm		10,8 cm		
ASPECT BRIQUE (avec goutte d'eau)	2 PENTES	Pour mur de 20 cm	60x26 cm	4,5/6 cm	Brique
		Pour mur de 15 cm	50x25 cm	3,5/4,5 cm	Ton pierre nuancé Rose provence Quercy
RUSTIQUE BULLÉE (avec goutte d'eau)	2 PENTES	Pour mur de 20 cm	50x30 cm	4/6 cm	
		PLAT	Pour mur de 15 cm	50x25 cm	
	ARRONDI		Pour mur de 20 cm	50x30 cm	
		Pour mur de 15 cm	50x25 cm	3,5/5 cm	
CHAPEAUX DE PILIERS	Chapeau de pilier Rustique Bullée Pointe de Diamant		36x36 cm	3/5 cm	
			46x46 cm	4/5 cm	

DÉTAILS TECHNIQUES / KITS JARDINIÈRES

DÉSIGNATION PRODUIT	DIMENSIONS	HAUTEUR	COLORIS
RONDÉAL	Diamètre extérieur 1,2 m	45 cm	Sarlat / Ton pierre nuancé
JARDINIÈRE SIMPLE	70x70 cm	45 cm	Sarlat / Ton pierre nuancé
JARDINIÈRE DOUBLE	120x120 cm	30/45 cm	Sarlat / Ton pierre nuancé
JARDINIÈRE TRIPLE	190x70 cm	30/45/60 cm	Sarlat / Ton pierre nuancé